Баланс тепловой энергии на 2023 год

ООО "МПЗ"

№ п/п	Показатели / Организации	Единица измерения	Факт 2019 год	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	Всего план, утвержденный на 2022 год	2022 год, план утвержденный в том числе по кварталам				Всего план, ожидаемый на 2022 год	2022 год, план ожидаемый в том числе по кварталам				2022 год, план ожидаемый по месяцам												Всего 2023 год, план регулируемой организации	2023 год, план регулируемой организации в том числе по кварталам				2023 год, план регулируемой организации по месяцам								
								1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
5	**Покупная энергия, в т.ч.:**	**Гкал**	**21 629**	**19 781**	**26 464**	**27 614**	**26 464**	**13 804**	**2 500**	**0**	**10 160**	**27 500**	**14 000**	**3 000**	**0**	**10 500**	**5 492**	**4 023**	**4 485**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 349**	**3 775**	**4 376**	**27 500**	**15 000**	**2 000**	**0**	**10 500**	**5 482**	**5 194**	**4 324**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 208**	**3 985**	**4 307**
5.1	**С коллекторов блок-станций, в т.ч.**	**Гкал**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.1	**от станции с мощностью производства более 25 МВт**	**Гкал**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Добавить поставщика																																											
5.1.2	**от станции с мощностью производства менее 25 МВт**	**Гкал**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Добавить поставщика																																											
5.2	**Из тепловой сети**	**Гкал**	**21 629**	**19 781**	**26 464**	**27 614**	**26 464**	**13 804**	**2 500**	**0**	**10 160**	**27 500**	**14 000**	**3 000**	**0**	**10 500**	**5 492**	**4 023**	**4 485**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 349**	**3 775**	**4 376**	**27 500**	**15 000**	**2 000**	**0**	**10 500**	**5 482**	**5 194**	**4 324**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 208**	**3 985**	**4 307**
5.2.1	ПАО "ЮЗЭС" :: 7725514694 :: 772501001	Гкал	**21 629**	**19 781**	**26 464**	**27 614**	**26 464**	**13 804**	**2 500**	**0**	**10 160**	**27 500**	**14 000**	**3 000**	**0**	**10 500**	**5 492**	**4 023**	**4 485**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 349**	**3 775**	**4 376**	**27 500**	**15 000**	**2 000**	**0**	**10 500**	**5 482**	**5 194**	**4 324**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 208**	**3 985**	**4 307**
5.2.1.1	**в горячей воде**	Гкал	21 629	19 781	26 464	27 614	26 464	13 804	2 500	0	10 160	27 500	14 000	3 000	0	10 500	5 492	4 023	4 485	3 000	0	0	0	0	0	2 349	3 775	4 376	27 500	15 000	2 000	0	10 500	5 482	5 194	4 324	2 000	0	0	0	0	0	2 208	3 985	4 307
5.2.1.2	**в паре всего, в т.ч.:**	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.2.1	острый и редуцированный пар	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.2.2	отборный пар давлением:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.2.2.1	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.2.2.2	от 2,5 до 7 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.2.2.3	от 7 до 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.2.2.4	свыше 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Добавить поставщика																																											
6	**Отпуск в сеть, всего, в т.ч.:**	**Гкал**	**21 629**	**19 781**	**26 464**	**27 614**	**26 464**	**13 804**	**2 500**	**0**	**10 160**	**27 500**	**14 000**	**3 000**	**0**	**10 500**	**5 492**	**4 023**	**4 485**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 349**	**3 775**	**4 376**	**27 500**	**15 000**	**2 000**	**0**	**10 500**	**5 482**	**5 194**	**4 324**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 208**	**3 985**	**4 307**
6.0.1	**в горячей воде**	Гкал	21 629	19 781	26 464	27 614	26 464	13 804	2 500	0	10 160	27 500	14 000	3 000	0	10 500	5 492	4 023	4 485	3 000	0	0	0	0	0	2 349	3 775	4 376	27 500	15 000	2 000	0	10 500	5 482	5 194	4 324	2 000	0	0	0	0	0	2 208	3 985	4 307
6.0.2	**в паре всего, в т.ч.:**	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.1	острый и редуцированный пар	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.2	отборный пар давлением:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.2.1	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.2.2	от 2,5 до 7 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.2.3	от 7 до 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.2.4	свыше 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Потери в сетях,всего, в т.ч.:**	**Гкал**	**0**	**0**	**2 620**	**0**	**2 620**	**1 365**	**247**	**0**	**1 008**	**3 373**	**1 716**	**368**	**0**	**1 289**	**674**	**492**	**550**	**368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288**	**464**	**537**	**3 169**	**1 729**	**231**	**0**	**1 209**	**632**	**599**	**498**	**231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254**	**459**	**496**
7.0.1	**в горячей воде**	Гкал	0	0	2 620	0	2 620	1 365	247	0	1 008	3 373	1 716	368	0	1 289	674	492	550	368	0	0	0	0	0	288	464	537	3 169	1 729	231	0	1 209	632	599	498	231	0	0	0	0	0	254	459	496
7.0.2	**в паре всего, в т.ч.:**	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0.2.1	острый и редуцированный пар	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0.2.2	отборный пар давлением:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0.2.2.1	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0.2.2.2	от 2,5 до 7 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0.2.2.3	от 7 до 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0.2.2.4	свыше 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	**Процент потерь в тепловых сетях, всего, в т.ч.:**	**%**	**0,00**	**0,00**	**9,90**	**0,00**	**9,90**	**9,89**	**9,88**	**0,00**	**9,92**	**12,27**	**12,26**	**12,27**	**0,00**	**12,28**	**12,27**	**12,23**	**12,26**	**12,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,26**	**12,29**	**12,27**	**11,52**	**11,53**	**11,55**	**0,00**	**11,51**	**11,53**	**11,53**	**11,52**	**11,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,50**	**11,52**	**11,52**
7.1.1	**в горячей воде**	%	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	9,89	9,88	0,00	9,92	12,27	12,26	12,27	0,00	12,28	12,27	12,23	12,26	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	12,29	12,27	11,52	11,53	11,55	0,00	11,51	11,53	11,53	11,52	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,52	11,52
7.1.2	**в паре**	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч.:**	**Гкал**	**21 629**	**19 781**	**23 944**	**27 614**	**23 844**	**12 439**	**2 253**	**0**	**9 152**	**24 127**	**12 284**	**2 632**	**0**	**9 211**	**4 818**	**3 531**	**3 935**	**2 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 061**	**3 311**	**3 839**	**24 331**	**13 271**	**1 769**	**0**	**9 291**	**4 850**	**4 595**	**3 826**	**1 769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 954**	**3 526**	**3 811**
8.0.1	**в горячей воде**	Гкал	21 629	19 781	23 944	27 614	23 844	12 439	2 253	0	9 152	24 127	12 284	2 632	0	9 211	4 818	3 531	3 935	2 632	0	0	0	0	0	2 061	3 311	3 839	24 331	13 271	1 769	0	9 291	4 850	4 595	3 826	1 769	0	0	0	0	0	1 954	3 526	3 811
8.0.2	**в паре всего, в т.ч.:**	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0.2.1	острый и редуцированный пар	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0.2.2	отборный пар давлением:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0.2.2.1	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0.2.2.2	от 2,5 до 7 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0.2.2.3	от 7 до 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0.2.2.4	свыше 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	**На нужды предприятия, в т.ч.:**	**Гкал**	**6 622**	**5 936**	**7 593**	**8 938**	**7 593**	**3 823**	**829**	**0**	**2 941**	**8 014**	**3 794**	**1 211**	**0**	**3 009**	**1 495**	**1 091**	**1 207**	**1 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**633**	**1 140**	**1 236**	**8 867**	**4 353**	**491**	**0**	**4 023**	**1 866**	**1 576**	**911**	**491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636**	**1 613**	**1 774**
8.1.1	**На собственное производство, в т.ч.**	**Гкал**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.1.0.1	**в горячей воде**	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.0.2	**в паре всего, в т.ч.:**	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.0.2.1	острый и редуцированный пар	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.0.2.2	отборный пар давлением:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.0.2.2.1	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.0.2.2.2	от 2,5 до 7 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.0.2.2.3	от 7 до 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.0.2.2.4	свыше 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2	**На хозяйственные нужды, в т.ч.**	**Гкал**	**6 622**	**5 936**	**7 593**	**8 938**	**7 593**	**3 823**	**829**	**0**	**2 941**	**8 014**	**3 794**	**1 211**	**0**	**3 009**	**1 495**	**1 091**	**1 207**	**1 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**633**	**1 140**	**1 236**	**8 867**	**4 353**	**491**	**0**	**4 023**	**1 866**	**1 576**	**911**	**491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636**	**1 613**	**1 774**
8.1.2.0.1	в горячей воде	Гкал	6 622	5 936	7 593	8 938	7 593	3 823	829	0	2 941	8 014	3 794	1 211	0	3 009	1 495	1 091	1 207	1 211	0	0	0	0	0	633	1 140	1 236	8 867	4 353	491	0	4 023	1 866	1 576	911	491	0	0	0	0	0	636	1 613	1 774
8.1.2.0.2	в паре всего, в т.ч.:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.0.2.1	острый и редуцированный пар	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.0.2.2	отборный пар давлением:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.0.2.2.1	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.0.2.2.2	от 2,5 до 7 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.0.2.2.3	от 7 до 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.0.2.2.4	свыше 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	**Теплосбивающие организации, в т.ч.**	**Гкал**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.2.1	**в горячей воде**	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2	**в паре всего, в т.ч.:**	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2.1	острый и редуцированный пар	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2.2	отборный пар давлением:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2.2.1	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2.2.2	от 2,5 до 7 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2.2.3	от 7 до 13 кг/см^2	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0